

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области"

Юридический адрес: 685000, Магаданская область, Магадан г., Якутская ул., дом 53, тел.: +7 (4132) 65-08-68
e-mail: info@cge49.ru

ОГРН 1054900016214 ИНН 4909032631

Адреса мест осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, Корпус 3, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, тел.: 8(4132) 650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, дом 53 корпус 1, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, 53, корпус 2, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510121

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача



МП

М.В. Довгаль
13.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 49-20/08656-26 от 13.05.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ" (ИНН 4907003699 ОГРН 1194910000933) тел.: +7 9148602873, email: petrovich5672@mail.ru

2. Юридический адрес: 686117, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХАСЫНСКИЙ, п. ТАЛАЯ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ ЗД. 1

Фактический адрес: Магаданская обл, р-н Хасынский, п. Талая, ул Строителей, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода бассейна из системы питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Спортивный плавательный бассейн ООО "Талая", Магаданская обл, м.о. Хасынский, п. Талая, ул Строителей, зд. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.05.2026 13:00 - 14:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. Главный врач ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2026 17:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №49-20/1061р-2026 от 27 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0415 от 7 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 49-20/08656-Х.П.Б-26

Протокол испытаний № 49-20/08656-26 от 13.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	2877
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	6195
3	Спектрофотометры, UNICO 2100 UV	KPX19091812024
4	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR,	43593480
5	Центрифуга лабораторная, ЦЛ 1/3	76
6	Микроскоп Микмед-5	AA1030/CB 021

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, 53, корпус 2 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:30 дата начала испытаний 07.05.2026 17:45, дата окончания испытаний 13.05.2026 09:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б
Мнения и интерпретации: Отсутствуют					
Дополнительная информация: "Менее" - значение показателя находится ниже границы диапазона определения, указанного в области аккредитации.					
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 13.05.2026 11:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.2
2	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
3	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
Мнения и интерпретации: отсутствуют					
Дополнительная информация: отсутствует					
Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 12.05.2026 12:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli в 100 см³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Staphylococcus aureus в 100 см³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.11.3, 11.5, 11.6, 11.7
3	Колифаги в 100 см³	-	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1, 10.5
4	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Мнения и интерпретации: отсутствуют					
Дополнительная информация: отсутствует					

Ответственный за оформление протокола:



Е.Ю. Нанактаева, Аналитик ОПиКП

Конец протокола испытаний № 49-20/08656-26 от 13.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области"

Юридический адрес: 685000, Магаданская область, Магадан г., Якутская ул., дом 53, тел.: +7 (4132) 65-08-68
e-mail: info@cge49.ru
ОГРН 1054900016214 ИНН 4909032631

Адреса мест осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, Корпус 3, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, тел.: 8(4132) 650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, дом 53 корпус 1, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, 53, корпус 2, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510121

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача



М.В. Довгаль
13.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 49-20/08658-26 от 13.05.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ" (ИНН 4907003699 ОГРН 1194910000933)тел: +7 9148602873, email: petrovich5672@mail.ru

2. Юридический адрес: 686117, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХАСЫНСКИЙ, П. ТАЛАЯ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ ЗД. 1

Фактический адрес: Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Строителей, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода бассейна из системы питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Санаторно-курортная организация п. Талая, Лечебный терапевтический бассейн, Магаданская обл, м.о. Хасынский, п Талая, ул Строителей, зд. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.05.2026 13:00 - 14:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. Главный врач ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2026 17:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №49-20/1061р-2026 от 27 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0415 от 7 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 49-20/08658-Х.П.Б-26

Протокол испытаний № 49-20/08658-26 от 13.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	2877
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	6195
3	Спектрофотометры, UNICO 2100 UV	KPX19091812024
4	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR,	43593480
5	Центрифуга лабораторная, ЦЛ 1/3	76
6	Микроскоп Микмед-5	AA1030/CB 021

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, 53, корпус 2 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:30 дата начала испытаний 07.05.2026 17:45, дата окончания испытаний 13.05.2026 09:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б
Мнения и интерпретации: Отсутствуют					
Дополнительная информация: "Менее" - значение показателя находится ниже границы диапазона определения, указанного в области аккредитации.					
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:30, дата окончания испытаний 13.05.2026 11:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ооцисты криптоспоридий	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.2
2	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
3	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
Мнения и интерпретации: отсутствуют					
Дополнительная информация: отсутствует					
Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 12.05.2026 12:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli в 100 см³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Staphylococcus aureus в 100 см³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.11.3, 11.5, 11.6, 11.7
3	Колифаги в 100 см³	-	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1, 10.5
4	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Мнения и интерпретации: отсутствуют					
Дополнительная информация: отсутствует					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Е.Ю. Нанактаева, Аналитик ОПиКП

Конец протокола испытаний № 49-20/08658-26 от 13.05.2026

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Микроскоп Микмед-5	АА1030/CB 021
2	Центрифуга лабораторная, ЦЛ 1/3	76

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 13.05.2026 11:52						
№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ООО "Талая" бассейн спортивный плавательный						
49-20/08659-01-26/1	Смыв с шезлонга	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08659-01-26/1	Смыв с шезлонга	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08659-01-26/2	Смыв со стола	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08659-01-26/2	Смыв со стола	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08659-01-26/3	Смыв со стола с принадлежностями	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08659-01-26/3	Смыв со стола с принадлежностями	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08659-01-26/4	Смыв с ручки спуска (лестница в бассейн)	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08659-01-26/4	Смыв с ручки спуска (лестница в бассейн)	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08659-01-26/5	Смыв с стены	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08659-01-26/5	Смыв с стены	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
Мнения и интерпретации: отсутствуют						
Дополнительные сведения: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ю. Нанактаева, Аналитик ОПиКП

Конец протокола испытаний № 49-20/08659-01-26 от 13.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области"

Юридический адрес: 685000, Магаданская область, Магадан г., Якутская ул., дом 53, тел.: +7 (4132) 65-08-68
e-mail: info@cge49.ru

ОГРН 1054900016214 ИНН 4909032631

Адреса мест осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, Корпус 3, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, тел.: 8(4132) 650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, дом 53 корпус 1, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, 53, корпус 2, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510121

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача



МП

М. В. Довгаль
13.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 49-20/08659-01-26 от 13.05.2026

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ" (ИНН 4907003699 ОГРН 1194910000933) тел.: +79148602873, email: petrovich5672@mail.ru
- Юридический адрес: 686117, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХАСЫНСКИЙ, П. ТАЛАЯ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ ЗД. 1
Фактический адрес: Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Строителей, зд. 1
- Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: Санаторно-курортная организация п. Талая, Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Ленина,
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 07.05.2026 с 13:30 до 14:00
Ф.И.О., должность: Петровский А.В., Главный врач, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2026 в 17:00
Информация о плане и методе отбора: .
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 49-20/1061р-2026 от 27.04.2026
- Дополнительные сведения: Акт отбора 0415 от 07.05.2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
- Код образца (пробы): 49-20/08659-01-26
- НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.4., п.10.2. Методы санитарно-паразитологических исследований
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 49-20/08659-01-26 от 13.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Микроскоп Микмед-5	АА1030/СВ 021
2	Центрифуга лабораторная, ЦЛ 1/3	76

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:40, дата окончания испытаний 13.05.2026 11:56						
№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ООО "Талая" бассейн лечебный терапевтический						
49-20/08660-01-26/1	Смыв с подлокотника стула	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08660-01-26/1	Смыв с подлокотника стула	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08660-01-26/2	Смыв со стола	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08660-01-26/2	Смыв со стола	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08660-01-26/3	Смыв с батареи	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08660-01-26/3	Смыв с батареи	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08660-01-26/4	Смыв с дорожки голубой	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08660-01-26/4	Смыв с дорожки голубой	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
49-20/08660-01-26/5	Смыв с лестницы в бассейн	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
49-20/08660-01-26/5	Смыв с лестницы в бассейн	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
Мнения и интерпретации: отсутствуют						
Дополнительные сведения: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ю. Нанактаева, Аналитик ОПКиП

Конец протокола испытаний № 49-20/08660-01-26 от 13.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области"

Юридический адрес: 685000, Магаданская область, Магадан г., Якутская ул., дом 53, тел.: +7 (4132) 65-08-68
e-mail: info@cge49.ru

ОГРН 1054900016214 ИНН 4909032631

Адреса мест осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, Корпус 3, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, тел.: 8(4132) 650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, дом 53 корпус 1, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, 53, корпус 2, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510121

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача



МП

М. В. Довгаль
13.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 49-20/08660-01-26 от 13.05.2026

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ" (ИНН 4907003699 ОГРН 1194910000933) тел.: +79148602873, email: petrovich5672@mail.ru
- Юридический адрес: 686117, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХАСЫНСКИЙ, П. ТАЛАЯ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 3Д. 1
Фактический адрес: Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Строителей, зд. 1
- Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: Санаторно-курортная организация п. Талая, Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Ленина,
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 07.05.2026 с 13:00 до 14:00
Ф.И.О., должность: Петровский А.В., Главный врач, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2026 в 17:00
Информация о плане и методе отбора: .
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 49-20/1061р-2026 от 27.04.2026
- Дополнительные сведения: Акт отбора 0415 от 07.05.2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
- Код образца (пробы): 49-20/08660-01-26
- НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.2., п.10.4. Методы санитарно-паразитологических исследований
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 49-20/08660-01-26 от 13.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	6195

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 12.05.2026 13:20						
№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ООО "Талая" бассейн спортивный плавательный						
49-20/08661-01-26/1	Смыв с трамплина	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08661-01-26/2	Смыв с шезлонга (лежак)	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08661-01-26/3	Смыв с ограничителя плавательной дорожки (пласт) на воде	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08661-01-26/4	Смыв с ручки лестницы спуск в бассейн	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08661-01-26/5	Смыв со стола с принадлежностями	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Мнения и интерпретации: отсутствуют						
Дополнительные сведения: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ю. Нанактаева, Аналитик ОПиКП

Конец протокола испытаний № 49-20/08661-01-26 от 13.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Магаданской области"

Юридический адрес: 685000, Магаданская область, Магадан г., Якутская ул., дом 53, тел.: +7 (4132) 65-08-68
e-mail: info@cge49.ru

ОГРН 1054900016214 ИНН 4909032631

Адреса мест осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53,
Корпус 3, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская,
Дом 53, тел.: 8(4132) 650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, дом
53 корпус 1, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул,
53, корпус 2, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510121

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача



М. В. Довгаль
13.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49-20/08661-01-26 от 13.05.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ" (ИНН 4907003699 ОГРН 1194910000933) тел.: +79148602873, email: petrovich5672@mail.ru
2. Юридический адрес: 686117, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХАСЫНСКИЙ, П. ТАЛАЯ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ 3Д. 1
Фактический адрес: Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Строителей, зд. 1
3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: Санаторно-курортная организация п. Талая, Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Ленина,
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 07.05.2026 с 13:00 до 14:00
Ф.И.О., должность: Петровский А.В., Главный врач, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2026 в 17:00
Информация о плане и методе отбора: .
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 49-20/1061р-2026 от 27.04.2026
7. Дополнительные сведения: Акт отбора 0415 от 07.05.2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СП 2.1.3678-20. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
9. Код образца (пробы): 49-20/08661-01-26
10. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Протокол испытаний № 49-20/08661-01-26 от 13.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	6195

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 07.05.2026 17:10 дата начала испытаний 07.05.2026 17:20, дата окончания испытаний 12.05.2026 13:21						
№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ООО "Талая" бассейн лечебный терапевтический						
49-20/08662-01-26/1	Смыв с душа всерного в бассейне	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08662-01-26/2	Смыв с перил ступени (спуск в бассейн)	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08662-01-26/3	Смыв с шезлонга	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08662-01-26/4	Смыв с ручки двери	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
49-20/08662-01-26/5	Смыв с стены бассейна	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Мнения и интерпретации: отсутствуют						
Дополнительные сведения: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ю. Нанактаева, Аналитик ОПиКП

Конец протокола испытаний № 49-20/08662-01-26 от 13.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области"

Юридический адрес: 685000, Магаданская область, Магадан г., Якутская ул., дом 53, тел.: +7 (4132) 65-08-68
e-mail: info@cge49.ru

ОГРН 1054900016214 ИНН 4909032631

Адреса мест осуществления деятельности: 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, Корпус 3, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, г Магадан, ул Якутская, Дом 53, тел.: 8(4132) 650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, дом 53 корпус 1, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru; 685000, РОССИЯ, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, 53, корпус 2, тел.: 8(4132)650-649, e-mail: info@cge49.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510121

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача



М. В. Довгаль
13.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 49-20/08662-01-26 от 13.05.2026

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ" (ИНН 4907003699 ОГРН 1194910000933) тел.: +79148602873, email: petrovich5672@mail.ru
- Юридический адрес: 686117, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ХАСЫНСКИЙ, П. ТАЛАЯ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ ЗД. 1
Фактический адрес: Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Строителей, зд. 1
- Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: Санаторно-курортная организация п. Талая, Магаданская обл, р-н Хасынский, п Талая, ул Ленина,
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 07.05.2026 с 13:00 до 14:00
Ф.И.О., должность: Петровский А.В., Главный врач, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАЯ"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2026 в 17:00
Информация о плане и методе отбора: .
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 49-20/1061р-2026 от 27.04.2026
- Дополнительные сведения: Акт отбора 0415 от 07.05.2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СП 2.1.3678-20. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
- Код образца (пробы): 49-20/08662-01-26
- НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды